

# PRÉSENTATION SECOTOOLS.COM

## *DISTRIBUTEUR LANGLET*



# SOMMAIRE

- Le site web : [secotools.com](http://secotools.com)
  - Aperçu global
  - Catalogues
  - Recherche Produits
  - Informations techniques Produits
  
- My Pages
  - Liste d'outils favoris
  - Historique des commandes
  - Commandes en ligne

# SITE INTERNET : SECOTOOLS.COM

The screenshot shows the homepage of the Seco Tools website. At the top, there is a navigation bar with the Seco logo, a search bar, and menu items: 'Nos Produits', 'Industries', 'Nos Services', 'À propos de Seco', 'My Pages', a shopping cart icon, and a user profile icon. Below the navigation bar is a large banner for 'FRAISES A SURFACER A PLAQUETTES RÉVERSIBLES'. Underneath the banner are two promotional tiles: 'Assistance en ligne Seco' and 'Catalogues Navigator 2019'. The bottom section is titled 'Produits recommandés' and features three product cards: 'PLAQUETTES LP09', 'FRAISES CARBURE MONOBLOC JABRO JS750', and 'LES NOUVEAUX FORETS FEEDMAX-P'. Red arrows point from text labels on the left and right to specific elements on the website.

Recherche de produits

Solution par segments

Accès direct aux catalogues



Connection à My Pages

Accès à nos Services


Nouveautés

Articles sur différents produits

# NOTRE CATALOGUE INTERACTIF



# NOTRE CATALOGUE INTERACTIF





The screenshot displays the SECO website's interactive catalog interface. At the top, there is a navigation bar with the language set to 'Français', a search bar with the placeholder 'Search for anything!', and links for 'Assistance en ligne', 'Téléchargements', and 'Contactez-nous'. Below the navigation bar, the SECO logo is followed by a search icon and a list of menu items: 'Nos Produits', 'Nos Services', 'À propos de Seco', 'My Pages', a shopping cart icon, and a user profile icon. The main content area features a large image of a blue and silver drill bit. A blue banner overlaid on the image reads 'CATALOGUES INTERACTIFS ET GUIDES TECHNIQUES 2018'. Below the banner, a list of interactive catalog items is displayed under the heading 'Seco News 2018.1':


- Navigator Fraisage
- Navigator Fraises Carbure Monobloc
- Navigator Tournage
- Navigator Holemaking
- Navigator Filetage
- Navigator Systèmes d'attachements

# NOTRE CATALOGUE INTERACTIF

- Possibilité de créer son propre catalogue avec la fonction « Flipbook »



Create flipbook (5)



Création d'un lien redirigeant vers le catalogue créé

# NOTRE CATALOGUE INTERACTIF

SECO | Rechercher ce que vous voulez | Nos Produits | Industries | Nos Services | À propos de Seco | My Pages |  

Fraisage > Corps de fraises > Fraises grande avan... > Highfeed 4 - 4-arêt...

**Sélection** **R220.21-0050-L006.8A** 

Groupe remise: B18 - MOULD&DIE  
 Numéro produit: 02927091  
 En stock:   Stock Local   Autre Stocks

 1      
 Quantité minimum de ventes: 1

Nom	Description	Valeur
APMXE	Profondeur de coupe maximale en direction de l'avance axiale	2.5 mm
APMXS	Profondeur de coupe maximale en direction de l'avance radiale	0.9 mm
Barcode	Product barcode	27091029000109
C	Profondeur de rainure de clavette	6.4 mm
Cmax	Diamètre maximum du trou d'interpolation hélicoïdale	98.0 mm
Cmin	Diamètre minimum du trou d'interpolation hélicoïdale	93.3 mm
DC	Diamètre de coupe	43.300 mm
DCB	Diamètre d'alésage	22.0 mm
DCSFMS	Contact avec le diamètre de la surface de la machine	42.0 mm
DCX	Diamètre d'usinage maximum	50.0 mm
CA18E	Angle de coupe positif	0.0 deg

   **Demande d'informations**

 + Développer

Recherche produit  
 Recherche donnant plus de 20 000 produits

**SECO HIGH FEED 4**  
 R220.21-0050-L006.8A



Numéro produit: 02927091  
 Groupe remise: B18 - MOULD&DIE  
 Stock Local: 35  
 Autre Stocks: 4

Quantité minimum de ventes: 1  
 Prix: 507.00EUR

 1    


Quantité minimum de ventes: 1

 Retour

SECO | Rechercher ce que vous voulez | Nos Produits | Nos Services | À propos de Seco | My Pages |  

Fraises grande avance






Produit	Stock	Unité	Prix	Quantité	Total
SECO R220.21-0050-L006.8A	35	1	507.00	1	507.00

Assistance

# LA RECHERCHE PRODUITS



**Je connais la référence (ou le début) →**

Ref: R220.21...




**Recherche produit**  
Recherche donnant plus de 20 000 produits



**Je connais l'outil mais pas la référence →**

Ref:.....?

Nos  
Produits



Surfaçage-dressage

**Je connais l'application et je recherche un outil**



**Suggest**  
Obtenir des préconisations d'outils et d'assemblage

# JE CONNAIS LA RÉFÉRENCE



Ref: R220.21...

Navigation menu: Contacter-nous | Téléchargements | Unité | Français

SECO | Rechercher ce que | SECO TOOLS FRANCE | Nos Produits | Nos Services | À propos de Seco | My Pages | |

## PRÉSENTATION DES NOUVEAUX PRODUITS SECO 2018.2

VOS OUTILS POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE

En savoir plus >

### Suggest

Trouvez l'outil adapté en quelques clics avec Suggest >

### Seco News 2018.2

Find all new products of the Seco News 2018.2 launch here. >

Produits recommandés

# JE CONNAIS LA RÉFÉRENCE



Ref: R220.21...

SECO

XOMX MS2050 ME08

SECO TOOLS FRANCE

Nos Produits

Recherche produit  
Recherche donnant plus de 20 000 produits

XOMX MS2050 ME08

Description	Numéro produit	Inventaire	
XOMX120404TR-ME08 MS2050	02899477	4290/1130	14.80EUR
XOMX120408TR-ME08 MS2050	02899478	21720/2637	14.80EUR
XOMX120412TR-ME08 MS2050	02955702	3150/0	14.80EUR
XOMX120420TR-ME08 MS2050	02899479	1450/250	14.80EUR
XOMX120424TR-ME08 MS2050	03070503	2265/0	14.80EUR
XOMX120431TR-ME08 MS2050	02899480	9140/5350	14.80EUR
XOMX120440TR-ME08 MS2050	02899481	1510/30	14.80EUR

Nos Produits

- XOMX120404TR-ME08 MS2050
- XOMX120408TR-ME08 MS2050
- XOMX120412TR-ME08 MS2050
- XOMX120420TR-ME08 MS2050
- XOMX120424TR-ME08 MS2050
- ...

Articles techniques

- Analyse d'usure tribologique

Téléchargements

Rapports de tests  
Accéder à tous vos rapports de tests et PC

# JE CONNAIS L'OUTIL MAIS PAS LA RÉFÉRENCE



Catalogues Seco Contactez-nous Téléchargements Unité ▼ Français ▼

SECO

Rechercher ce que vous voulez

Nos Produits Industries Nos Services À propos de Seco My Pages

- Fraisage Corps de fraises
- Tournage Fraise à têtes interchangeables
- Holemaking Fraises Carbone Monobloc
- Filetage
- Systèmes d'attachements
- Seco News 2019.1

Arborescence pour chaque famille produit

# JE CONNAIS L'OUTIL MAIS PAS LA RÉFÉRENCE



Famille choisie



The screenshot shows the SECO website interface. At the top, there is a navigation bar with the SECO logo and various menu items: 'Rechercher de que vous...', 'Nos Produits', 'Industries', 'Nos Services', 'À propos de Seco', 'My Pages', and icons for a shopping cart and user profile. Below the navigation, the main heading is 'FRAISES' with a sub-heading 'Corps de fraises'. A descriptive paragraph follows, and there is a small image of a tool. Below this, there are tabs for 'Nos Produits', 'Pages web', 'Vidéos', and 'Assistance'. On the left side, there is a sidebar with a search filter section titled 'Filtres actifs' showing '5387 produits trouvés' and 'Aucun filtre actif'. Below this is a 'Recherche rapide' input field. Further down, there are several filter categories: 'Matière à usiner', 'Plaque / Porte-outils', 'Caractéristiques dimensionnell', 'Type de queue d'outil', 'Caractéristiques de plaquettes', and 'Matériaux de coupe avancés'. Each filter has a plus sign to expand it. At the bottom of the sidebar, there is a suggestion box: 'Souhaitez-vous explorer d'autres méthodes pour usiner votre pièce? Utilisez Suggest et trouvez l'outil idéal en quelques clics!'. The main content area on the right shows a list of product categories with small images and titles: 'Fraises à surfacer-dresser', 'Fraises hélicoïdales', 'Fraises à surfacer', and 'Fraises-disques'. Each category has a short description and a link to 'En lire plus'.

Filtres de recherche



The screenshot shows a search filter sidebar on the SECO website. At the top, there is a filter icon and the text 'Filtres actifs | 5387 produits trouvés'. Below this, it says 'Aucun filtre actif'. The main section is titled 'Recherche rapide' and contains a search input field. Below the search field, there are several filter categories, each with a plus sign to expand it: 'Matière à usiner', 'Plaque / Porte-outils', 'Caractéristiques dimensionnell', 'Type de queue d'outil', 'Caractéristiques de plaquettes', and 'Matériaux de coupe avancés'.

# JE CONNAIS L'OUTIL MAIS PAS LA RÉFÉRENCE



Ref:.....?

## Filtres – Fraisage

**Matière à usiner**

Sélectionner la matière à partir d'une catégorie

P - Aciers, ferritiques, martensitiques and aciers inoxydables à durcissement par précipitation	M - Austénitiques et aciers inoxydables duplex	K - Fontes
N - Les métaux non-ferreux	S - Superalloys et titanes	H - Matériaux durs
00 - Autres matières difficiles	PC - Plastiques et composites	GR - Graphite

**Caractéristiques dimensionnell**

Programmation produit Métrique ou Inch  
(select)

[DC] Diamètre de coupe (mm)

5 à 500

[AMPX] Profondeur de coupe (mm)

0.6 à 160

[ZEPF] Number of cutting edges

1 à 60

[DCX] Diamètre de coupe maximum (mm)

10 à 516

[RMPX] Angle de ramping (°)

0 à 7600

**Type de queue d'outil**

Type de queue d'outil

- Arbore
- Arbore hole
- Combimaster
- CV
- Cylindrical
- DIN2080
- ER Collet
- HSK
- MAS BT
- Seco-Capto
- SecoWeldon
- Weldon

**Caractéristiques de plaquettes**

[RE] Rayon en bout (mm)

0 à 12.5

[L] Longueur de l'arête de coupe (mm)

2.3 à 54.746

Nuance de plaquette  
(select)

[LE] Longueur de l'arête de coupe (mm)

1.625 à 16.5

# JE CONNAIS L'OUTIL MAIS PAS LA RÉFÉRENCE



Ref:.....?

The screenshot shows the SECO website's navigation menu. The top bar includes the SECO logo, a search field with the placeholder text 'Entrez votre recherche', and a link for 'Nos Produits'. Below this, there are two columns of category links, each with a small image and a right-pointing arrow:

- Left column: Fraisage, Tournage, Holemaking, Filetage, Systèmes d'attachements.
- Right column: Perçage, Têtes à aléser, Alésage.

Est-ce que Seco a dans sa gamme un foret Ø10mm, pour une profondeur de perçage de 62mm dans de l'acier (SMG P6) ?

The screenshot shows the product page for a SECO drill bit. A red oval highlights the technical specifications in the 'Filtres' section:

- [DC] Diamètre du foret: 10-10mm
- [LU] Profondeur de perçage: 62-62mm
- Matière: P6

Other details on the page include:


- Product name: SD207A-1000-062-10R1-P
- Code du Groupe remise: B62 - DRILLING SOLID
- Numéro de produit: 03046378
- Formats: 2D METRIC, 2D INCH, 3D
- Prix catalogue: 161.00 EUR
- Quantity: 1 (with minus and plus buttons)
- Quantité minimum de vente: 1

# JE CONNAIS L'OUTIL MAIS PAS LA RÉFÉRENCE



Ref:.....?

Est-ce que Seco a dans sa gamme une fraise Ø40mm, pour une profondeur de coupe de 12mm avec attachement Weldon ?



**Filtres actifs** | 1 produits trouvés

[DC] Diamètre de coupe: 40-40mm  
[AMPX] Profondeur de coupe: 12-12mm  
Type de queue d'outil: SecoWeldon

**R217.94-3240.3S-12-4A**

En stock **63** Stock Local  
**0** Autre Stocks

Groupe remise B09 - SQUARE T4  
Numéro produit 02998331

2D METRIC 3D

[Demande d'informations](#)

Quantité minimum de ventes: 1


# JE CONNAIS L'APPLICATION ET JE RECHERCHE UN OUTIL



## Suggest

Obtenir des préconisations d'outils et d'assemblage

# JE CONNAIS L'APPLICATION ET JE RECHERCHE UN OUTIL



# RÉCAPITULATIF

-  → Recherche : recherche dans tout le site (produit, article, vidéo) le mot indiqué
-  → Nos Produits : recherche par famille produit (arborescence)
-  → Recherche produit : retrouvez un produit avec une référence ou le début d'une référence
-  → Suggest : pour une application donnée, retrouvez l'outil et les conditions de coupe préconisés


# INFORMATIONS TECHNIQUES PRODUITS

Fraisage > Corps de fraises > Fraises à chanfrein...

Sélection **XOMX120408TR-M12 F40M** Print

Groupe remise: A17 - TURBO CARBIDE/CERMET  
Numéro produit: 00005979  
En stock: Stock Local Autre Stocks

Quantité minimum de ventes: 19



Nom	Description	Valeur
AN	Angle principal de dégagement	15.0 deg
Barcode	Product barcode	0597900001001
BS	Longueur d'arête Wiper	1.6 mm
CEDC	Nombre d'arêtes de coupe	2
Type de nuance	Type de nuance	Carbide PVD
IH	Sens de coupe de la plaquette	Right
LE	Longueur d'arête effective	11.6 mm
RE	Rayon d'angle	0.80 mm
S	Épaisseur de plaquette	5.07 mm
SSC	Taille de logement de la plaquette	XOMX12..
W1	Largeur de plaquette	8.2 mm

+ Développer

Conditions de coupe +

Côté machine (156)

Famille du produit

Caractéristiques du produit choisi (dimensions d'outils, poids, nuance, rayon, nombre d'arêtes, etc.)

Outils associés

Fraisage > Corps de fraises > Fraises à chanfrein...

**Côté machine** (156)

**Filtres actifs** 156 produits trouvés  
Aucun filtre actif

Recherche rapide

Plaquette / Porte-outils +

Caractéristiques dimensionnell +

Programme Metric ou Pouce +

Type de queue d'outil +

Diamètre +

Longueurs d'outil +

Dents et angle d'outil +

Attachements +

Souhaitez-vous explorer d'autres méthodes pour usiner votre pièce ? Utilisez Suggest et trouvez l'outil idéal en quelques clics !  
Proposez-moi un outil plus adapté >

**R220.69-0050-12-5AN**  
Groupe remise B17 - TURBO  
Numéro produit 02677572  
En stock  
Stock Local  
Autre Stocks  
Quantité minimum de ventes: 1

**R217.69-2020.0-12-2AN**  
Groupe remise B17 - TURBO  
Numéro produit 02676793  
En stock  
Stock Local  
Autre Stocks  
Quantité minimum de ventes: 1

**R217.69-2525.0-12-3AN**  
Groupe remise B17 - TURBO  
Numéro produit 02676800  
En stock  
Stock Local  
Autre Stocks  
Quantité minimum de ventes: 1

**R217.69-1225.RE-12-3AN**  
Groupe remise B17 - TURBO  
Numéro produit 02676833  
En stock  
Stock Local  
Autre Stocks  
Quantité minimum de ventes: 1

Détails et disponibilité des outils

Fraisage > Corps de fraises > Fraises à surfacer... > Turbo - 2 arêtes de... > Turbo 12 - Plaquett...

Sélection **R220.69-0050-12-5AN** Print

Groupe remise: B17 - TURBO  
 Numéro produit: 02677572  
 En stock: Stock Local Autre Stocks

Quantité minimum de ventes: 1

Nom	Description	Valeur
APMXE	Profondeur de coupe maximale en direction de l'avance axiale	7.0 mm
APMXS	Profondeur de coupe maximale en direction de l'avance radiale	11.0 mm
Barcode	Product barcode	77572026000101
C	Profondeur de rainure de clavette	6.3 mm
Cmax	Diamètre maximum du trou d'interpolation hélicoïdale	98.0 mm
Cmin	Diamètre minimum du trou d'interpolation hélicoïdale	87.5 mm
DC	Diamètre de coupe	50.000 mm
DCB	Diamètre d'alésage	22.0 mm
DCSFMS	Contact avec le diamètre de la surface de la machine	47.0 mm
GAMF	Angle de coupe radial	-5.8 deg
GAMO	Angle de coupe orthogonal	-5.8 deg
+ Développer		

Conditions de coupe +

Côté machine (53) Côté de la pièce à usiner (128) Accessoires, pièces détachées (5)

Plans 2D et modèles 3D disponibles en téléchargement

Conditions de coupe

Côté machine (53)
 Côté de la pièce à usiner (128)
 Accessoires, pièces détachées (5)

Côté machine (53) Côté de la pièce à usiner (128) Accessoires, pièces détachées (5)

Filtres actifs: 0 produits trouvés

Recherche rapide

Côté Machine / Pièce à usiner +

Dimensions +

**E34145522245**  
 Groupe remise: C38 - EPS HOLDER GOLD  
 Numéro produit: 02421950

**E34695252235**  
 Groupe remise: C38 - EPS HOLDER GOLD  
 Numéro produit: 02421884

**E93045252250**  
 Groupe remise: C38 - EPS HOLDER GOLD VSR  
 Numéro produit: 02032515

Côté machine (53) Côté de la pièce à usiner (128) Accessoires, pièces détachées (5)

Text search

**C01509-T10P**  
 Description: Insert screw  
 Groupe remise: C00 - SPARE PARTS  
 Numéro produit: 00000013

**220.17-692**  
 Description: Robot screw  
 Groupe remise: C00 - SPARE PARTS  
 Numéro produit: 13007549

**T00-T0P30**  
 Description: Torque key  
 Groupe remise: C00 - SPARE PARTS  
 Numéro produit: 00004651

Côté machine (53) Côté de la pièce à usiner (128) Accessoires, pièces détachées (5)

Filtres actifs: 118 produits trouvés

Recherche rapide

Matière à usiner

Plaque(s) / Porte-outils +

Caractéristiques dimensionnel +

Programme Metric en Poince +

Types et Forme de la pointe +

Caractéristiques de plaquettes +

Type Vite interchangeable +

Naissance +

**XIMX1204081R-ME08 F40M**  
 Groupe remise: A17 - TURBO CARBIDE CERMET  
 Numéro produit: 00000079

**XIMX1204081R-M12 F40M**  
 Groupe remise: A17 - TURBO CARBIDE CERMET  
 Numéro produit: 00000079

**XIMX1204081R-M12 MP2500**  
 Groupe remise: A17 - TURBO CARBIDE CERMET  
 Numéro produit: 02056683

**XREX120408R-M07 F40M**  
 Groupe remise: A17 - TURBO CARBIDE CERMET  
 Numéro produit: 00000463

Possibilité de calculer des conditions de coupe en fonction des produits choisis



Matière usinable avec la plaquette choisie



Application



Lien vers Suggest



Nombre de passes (ae)	Engagement radial (ae)	Nombre de passes (ap)	Profondeur de coupe (ap)
1	38mm	1	5,0mm

Avance/dent	Vitesse de coupe	Arrosage	Rotation/min
0,13mm/dent	185m/min	A sec	1170tr/min

Vitesse d'avance	Débit copeaux (Q)
766m/min	145cm <sup>3</sup> /min



Produits associés (ici plaquette)



Données d'entrées personnalisées (nombre de passes, durée de vie, avance, etc.)



SÉLECTION

## XOMX120408TR-ME08 F40M

Print


Voir la page catalogue

Code du Groupe remise: A17 - TURBO CARBIDE/CERMET  
 Numéro de produit: 00005973  
 En stock: ■ Stock Local ■ Autre Stocks

Quantité minimum de ventes:  
10

- 10 +

Ajouter à la commande



Nom	Désignation produits	Valeur
AN	Angle principal de dégagement	15.0 deg
BS	Longueur d'arête Wiper	1.6 mm
CEDC	Nombre d'arêtes de coupe	2
Désignation	Désignation produit	XOMX120408TR-ME08
Désignation Ansi	Désignation produit ANSI	XOMX120408TR-ME08
Nuance	Nuance	F40M
Type de nuance	Type de nuance	Carbide PVD
IH	Sens de coupe de la plaquette	Right
Numéroarticle	Numéro de l'article	00005973
LE	Longueur d'arête effective	11.6 mm

+ Développer



Pour que les informations apparaissent sur le fichier imprimé, cliquez sur le + pour « développer » les informations.

Fraisage > Corps de fraises > Fraises à surfaçer... > Turbo - 2 arêtes de... > Turbo 12 - Plaquet...

Sélection **R220.69-0050-12-5AN**

Groupes remise: B17 - TURBO  
Numéro produit: 02677572  
En stock: Stock Local Autre Stocks

Quantité minimum de ventes: 1


Nom	Description	Valeur
APMXE	Profondeur de coupe maximale en direction de l'avance axiale	7.0 mm
APMXS	Profondeur de coupe maximale en direction de l'avance radiale	11.0 mm
Barcode	Product barcode	77572026000101
C	Profondeur de rainure de clavette	6.3 mm
Cmax	Diamètre maximum du trou d'interpolation hélicoïdale	98.0 mm
Cmin	Diamètre minimum du trou d'interpolation hélicoïdale	87.5 mm
DC	Diamètre de coupe	50.000 mm
DCB	Diamètre d'alésage	22.0 mm
DCSFMS	Contact avec le diamètre de la surface de la machine	47.0 mm
GAMF	Angle de coupe radial	-5.8 deg
GAMR	Angle de coupe orthogonal	-5.8 deg

+ Développer

Conditions de coupe

Côté machine (53)   Côté de la pièce à usiner (128)   Accessoires, pièces détachées (5)


En cliquant sur « Print », vous pouvez imprimer / exporter en PDF les conditions de coupe et les informations techniques du produit



# MY PAGES



# SE CONNECTER À MY PAGES



Rendez-vous sur le site [www.secotools.com](http://www.secotools.com)

- Cliquez sur l'icône en haut à droite
- Cliquez sur « Se Connecter »
- Indiquez Identifiant et mot de passe puis « Login »

# PERSONNALISER SON COMPTE MY PAGES



- Cliquez sur le nom et prénom pour personnaliser le mot de passe

The screenshot displays the user profile interface for 'SECO TOOLS FRANCE'. The main profile card is titled 'Profil' and includes a search bar and navigation links. The profile details are organized into sections: 'Utilisateur' (User) with a 'Portlets' tab, 'Détails' (Details) with fields for 'Fonction' (Vendeur), 'Prénom' (Service), 'Deuxième prénom', 'Nom' (Clients), 'Adresse email' (serviceclients.france@secotools.com), 'Société' (SECO TOOLS FRANCE), and 'Premier Numéro de téléphone'. The 'Paramètres' (Settings) section includes 'Langue' (Français), 'Unités' (Métrique), 'Unité' (Métrique), 'Format de l'heure' (Literal), 'Zone horaire' (Utiliser le fuseau horaire local), and checkboxes for 'Recevoir des notifications par email' and 'Conserver le contenu du panier une fois la commande passée'. A dropdown menu is open over the user's name 'Service Clients', with the option 'Service Clients' highlighted in a red circle. At the bottom right of the profile card, a button labeled 'Changer le mot de passe' is also highlighted in a red circle.

# PERSONNALISER SON COMPTE MY PAGES



- Cliquez sur « Onglet » pour personnaliser l'ordre et la visibilité des onglets

Profil Modifier votre profil ici

Utilitaires **Onglets**

Portlets [Sauvegarder les modifications](#)

- Recherche produit
- Activités
- Demander un compte utilisateur
- Mes contacts Seco
- Liens
- Suggest
- Threading Wizard
- Client et contacts
- Commandes
- Indicateurs des rapports de tests
- Rapports de tests
- Favorite Tools


Portlet affichage des commandes

	Recherche produit		Activités		Demander un compte utilisateur
	Mes contacts Seco		Liens		Suggest
	Threading Wizard		Client et contacts		Commandes
	Indicateurs des rapports de tests		Rapports de tests		Favorite Tools

# LES AVANTAGES DE MY PAGES

Conditions de  
coupe

Historique des  
commandes




Disponibilités  
produits

Et aussi en option :  
Achat en ligne,  
Consultation de  
commandes,  
Prix nets...



**Demandez votre  
compte d'accès sur  
[mypages.secotools.com](http://mypages.secotools.com)**

# QUE TROUVE-T-ON DANS MY PAGES ?




- Possibilité de personnaliser les onglets visibles



Documentations Techniques   Téléchargements   Contactez-nous   Unité ▼   Français ▼											
SECO		Search for anything 🔍		SECO TOOLS FRANCE		Nos Produits	Nos Services	À propos de Seco	My Pages	🛒	👤
	<b>Recherche produit</b> Recherche donnant plus de 20 000 produits		<b>Activités</b> Quel est votre projet?		<b>Demander un compte utilis...</b> Demander un nouveau compte sur MyPages						
	<b>Mes contacts Seco</b>		<b>Liens</b> Retrouvez les liens aux services interne et externe		<b>Suggest</b> Obtenir des préconisations d'outils et d'assemblage						
	<b>Threading Wizard</b> Ceci est l'assistant de filetage		<b>Client et contacts</b> Détails client		<b>Commandes</b> Réapprovisionner en quelques clics						
	<b>Indicateurs des rapports de...</b> Où vous situez vous par rapport à vos objectifs de rapports...		<b>Rapports de tests</b> Accéder à tous vos rapports de tests et PCA ici		<b>Outils Favoris</b> Gérez vos outils favoris sous forme de listes						

# CONDITIONS DE COUPE



Conditions de coupe - Produit coupant

Sélectionnez produit associé

**WNMG080408-M3 TP3501**

En stock

Stock Local

Autre Stock

Grande remise 441 - TURNING ISO-P CARBIDE/COBALT

Numéro produit: 03092887

Quantité minimum de ventes: 10

Demander d'informations

Sélection

Conditions de coupe Matière: SMS P4 Chariotage extérieur

Des données supplémentaires sont disponibles si vous vous authentifiez ou si vous n'avez pas de compte, cliquez ici pour vous enregistrer dès maintenant !

Nombre de passes (ap)	Profondeur de coupe (ap)	Avance par tour	Vitesse de coupe
1	2.0mm	0.28mm/tr	375m/min

Vitesse de coupe moy	Arrosage	T/min max.	Moyenne T/min
375m/min	Emulsion	597m/min	597m/min

Débit copeaux (Q)

330cm<sup>3</sup>/min

Matière

Stratégie d'usinage

**P4**

Aciers de construction faiblement alliés - 0.28% ≤ C < 0.87%

Sélectionner la matière

Sélectionnez une stratégie d'usinage

Autres données d'entrée

Nombre de passes souhaitée (ap) [1 - 3]

ap<sup>d</sup> 1

Avance par tour souhaitée [0.163 - 0.373]

ap<sup>d</sup> 0.28 mm/tr

Vitesse de coupe souhaitée [245 - 450]

ap<sup>d</sup> 375 m/min

Réaliser

Résistance à la traction (Rm) [200 - 1200 N/mm<sup>2</sup>]

ap<sup>d</sup> 660.0 N/mm<sup>2</sup>

Surfaçageur (Sap)

ap<sup>d</sup> 2.00 mm

Diamètre de finition(D2)

ap<sup>d</sup> 200 mm

- Des données supplémentaires sont disponibles avec un compte My Pages

Conditions de coupe Matière: SMS P4 Chariotage extérieur

Nombre de passes (ap)	Profondeur de coupe (ap)	Avance par tour	Vitesse de coupe
1	2.0mm	0.28mm/tr	375m/min

Vitesse de coupe moy	Arrosage	T/min max.	Moyenne T/min
375m/min	Emulsion	597m/min	597m/min

Débit copeaux (Q)

330cm<sup>3</sup>/min

Données supplémentaires

Épaisseur du copeau(hc)	Durée de vie estimée	Vitesse d'avance maximum	Vitesse d'avance moyenne
0.214mm	15.1min	167mm/min	167mm/min

Couple	Puissance machine	Temps de coupe	Taux d'usure
130Nm	10.2kW	0.1785min/s	2.0%

Angle d'attaque de coupe effectif


95.0°

Graphique de conditions de coupe

Plage de travail (ap)

Plage de vitesse (vf)

# LISTE D'OUTILS FAVORIS



Fraisage > Corps de fraises > Fraises à surfacer... > Turbo - 2 arêtes de... > Turbo 12 - Plaquet...

Sélection **R220.69-0050-12-5AN** Print

Groupe remise: B17 - TURBO  
Numéro produit: 02677572  
En stock: Stock Local Autre Stocks

Quantité minimum de ventes: 1

Nom	Description	Valeur
APMXE	Profondeur de coupe maximale en direction de l'avance axiale	7.0 mm
APMXS	Profondeur de coupe maximale en direction de l'avance radiale	11.0 mm
Barcode	Product barcode	77572026000101
C	Profondeur de rainure de clavette	6.3 mm
Cmax	Diamètre maximum du trou d'interpolation hélicoïdale	98.0 mm
Cmin	Diamètre minimum du trou d'interpolation hélicoïdale	87.5 mm
DC	Diamètre de coupe	50.000 mm
DCB	Diamètre d'alésage	22.0 mm
DCSFMS	Contact avec le diamètre de la surface de la machine	47.0 mm
GAMF	Angle de coupe radial	-5.8 deg
GAMO	Angle de coupe orthogonal	-5.8 deg
+ Développer		

2D Metric Demande d'informations

Conditions de coupe +

**Côté machine** (53) Côté de la pièce à usiner (128) Accessoires, pièces détachées (5)



Ajouter un produit à ...

Test (1)

*Nouvelle liste*

*Gérez vos listes...*

Listes existantes

Nouvelles listes

Gérer les listes

# LISTE D'OUTILS FAVORIS



- Retrouvez vos listes de produits favoris
- Modifiez ou supprimez vos listes
- Ajoutez les au panier ou envoyez-les par email



★ Outils Favoris Gérez vos outils favoris sous forme de listes

Test (1)

Add all products to wish list Rename list Delete list

Description	Numéro produit	En stock	Prix
✘ R220.21-0035-LP06.6A	02789734	<div style="display: inline-block; text-align: center;">48 0</div> Stock Local Autre Stocks	404.00EUR

Quantité minimum de ventes: 1

# COMMANDEZ EN LIGNE AVEC SOS

SECO

Rechercher ce que vous voulez

SECO TOOLS FRANCE

Nos Produits Industries Nos Services À propos de Seco My Pages

2

Fraisage >

	En stock	Prix EUR	Remise	Prix net EUR	Total EUR	
<b>Sélection</b> CNMG120404-M3 TP2501 02959911	10	Stock Local 3924 Autre Stocks * 2840	11.70 25%	8.78	87.80	✖
Groupe remise: Numéro produit: En stock: Prix net	R220.69-0050-12-5AN 02677572	1	Stock Local 203 Autre Stocks * 34	N/A N/A	454.00 454.00	✖

Supprimer la sélection complète

Sauvergarder en PDF Exporter en fichier Importer un fichier Partager le panier Contactez nous

Paierement

Sous total : 541.80 EUR

\* Stock disponible dans d'autres centres de distribution Seco, veuillez contacter votre interlocuteur pour les informations de stocks et de livraison.

Valider votre commande et accédez au SOS (si vous n'avez pas le bouton « Paiement », demandez l'accès à votre interlocuteur Seco)

## EXPORTER EN FICHIER

**SAUVEGARDER EN PDF**  
Conserver une copie PDF du panier avec liens vers chaque produits

Exporter le panier en Excel ou TXT pour une exploitation externe

**IMPORTER UN FICHIER**  
Importer un fichier externe dans le panier

## PARTAGER LE PANIER

Envoyer votre panier à qui vous voulez



## CONTACTEZ NOUS

Envoyer votre panier à votre correspondant Seco

**SECO**

