

# Armoires avec prises électriques

## Recharger sous clé



**Unité de recharge, coffre pour objets de valeur et casier personnel. Trois fonctions réunies dans une seule armoire. Thur Metall, incontournable.**

# Armoire électrique pour ordinateur portable

Pour notebook, tablette, smartphone




**Les armoires à casiers électriques de Thur Metall sont parfaitement adaptées au rangement personnalisé d'appareils de toutes sortes fonctionnant sur batterie.** Idéales au bureau, dans l'administration, à l'école, à l'université ou dans des bâtiments publics. Grâce aux boîtes à prise de courant intégrées, les batteries peuvent être chargées alors qu'elles sont rangées et sont donc à nouveau opérationnelles immédiatement.


### Dimensions

Armoire = largeur 415 × profondeur 500 × hauteur 1790 mm


Casier = largeur 330 × profondeur 470 × hauteur 145 mm




Exécution : 1 prise de courant par casier



Exécution : 2 prises de courant par casier



Un rayon supplémentaire peut être livré en option.



Réf. **85.267.501**

Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B

Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Exécution	Nombre de casiers	Dimensions de l'armoire (L x P x H)	Dimensions du casier (L x P x H)	1 prise/casier Réf.	2 prises/casier Réf.
DE (Schuko)	10	415 × 500 × 1790 mm	330 × 470 × 145 mm	<b>85.267.+++</b>	<b>85.284.+++</b>
FR				<b>85.268.+++</b>	<b>85.286.+++</b>
CH				<b>85.269.+++</b>	<b>85.285.+++</b>
GB				<b>85.266.+++</b>	<b>85.287.+++</b>

### Accessoires

**Ancrage au sol en acier galvanisé.** Conseillé dans les endroits publics et les écoles.

Réf.

**90.177.000**

**Étiquette pour le nom 60 × 23 mm (H × L)** Étiquette autocollante pour le nom y compris un morceau de papier blanc amovible pour un étiquetage personnalisé. Exécution : plastique.

**10.754.000**

**Clé passe-partout** pour ouvrir tous les casiers.

**11.051.000**

**Rayons** faisant office de tablettes supplémentaires 325/381/50 mm (L × P × H) en gris clair (RAL 7035)

**98.662.020**

**.502**

Bâti : Gris anthracite, RAL 7016  
Portes : Gris clair, RAL 7035

**.501**

Bâti : Bleu pigeon, NCS 4040  
Portes : Bleu clair, NCS 1060



Les espaces dans lesquels les armoires sont installées doivent être surveillés par un système central de détection d'incendie.



**+ Construction en acier soudée de qualité supérieure**

Bâti avec socle de 150 mm de hauteur pour le protéger contre les salissures

**+ Électrification des casiers**

**10 casiers avec, au choix, 1 ou 2 prises de courant 230 V** (Schuko, FR, CH ou GB)

**CH :** Câble de raccordement avec protection thermique selon la norme SN SEV 1011:2009/A1:2013. L'armoire est livrée totalement câblée et prête à être utilisée selon le principe « Plug and Go ».

**+ Portes en tôle pleine**

Portes battantes avec chants, montées à droite pour améliorer la stabilité et la protection contre les effractions. Bord d'impact avec protection en caoutchouc amortissant les bruits. Angle d'ouverture env. 110 degrés

**+ Système de passe-partout**

Le système de fermeture Key Lock est intégré de série pour une utilisation comme système de passe-partout. C'est-à-dire que cette clé passe-partout permet d'ouvrir tous les casiers, même s'ils ont une serrure différente.

**+ Aération intelligente**

Circulation optimale de l'air grâce à des orifices d'aération arrière

**+ Alimentation à assurer par le client**

Tension de l'installation électrique 230 V 50 Hz. Ne pas dépasser la puissance max. de 3 000 watts (CH : 2000 W).

**+ Satisfait aux bases légales suivantes**

Directive basse tension 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE, directive RoHS 2011/65/UE (conformité CE).  
CH : SN SEV 1011:2009/A1:2012



# Armoire à casiers électriques

Pour machines sur batterie, vélos électriques, scooters électriques



**Les armoires à casiers électriques de Thur Metall sont parfaitement adaptées au rangement personnalisé d'appareils de toutes sortes fonctionnant sur batterie.** Idéales au bureau, dans l'administration, à l'école, à l'université ou dans des bâtiments publics. Grâce aux boîtes à prise de courant intégrées, les batteries peuvent être chargées alors qu'elles sont rangées et sont donc à nouveau opérationnelles immédiatement.

## Dimensions

Armoire = largeurs 415/610/810/905/1205 x profondeur 582 x hauteurs 1790/1 995 mm

Casier = largeurs 300/400 x profondeur 500 x hauteurs 300/400 mm



Les différentes armoires à casiers TM se combinent de manière optimale.

Réf. **85.285.501**

Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B

Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Dimensions du casier (L x P x H)	Nombre de casiers	Dimensions de l'armoire (L x P x H)	Exécution Schuko Réf.	Exécution CH Réf.	Exécution FR Réf.	Exécution GB Réf.
400 x 500 x 400 mm	4	415 x 582 x 1790 mm	<b>85.273.+++</b>	<b>85.274.+++</b>	<b>85.275.+++</b>	<b>85.276.+++</b>
	8	810 x 582 x 1790 mm	<b>85.250.+++</b>	<b>53.068.+++</b>	<b>53.072.+++</b>	<b>53.160.+++</b>
	12	1205 x 582 x 1790 mm	<b>82.481.+++</b>	<b>53.069.+++</b>	<b>53.073.+++</b>	<b>53.161.+++</b>
300 x 500 x 300 mm	12	610 x 582 x 1995 mm	<b>82.248.+++</b>	<b>53.066.+++</b>	<b>53.070.+++</b>	<b>53.158.+++</b>
	18	905 x 582 x 1995 mm	<b>82.249.+++</b>	<b>53.067.+++</b>	<b>53.071.+++</b>	<b>53.159.+++</b>

## Accessoires

**Ancrage au sol en acier galvanisé.** Conseillé dans les endroits publics et les écoles.

**Étiquettes blanches en papier,** protection transparente incluse, pour l'étiquetage des portes

**Clé passe-partout** pour ouvrir tous les casiers.

Réf.

**90.177.000**

**10.754.000**

**11.051.000**

**.502**

Bâti : Gris anthracite, RAL 7016  
Portes : Gris clair, RAL 7035

**.501**

Bâti : Bleu pigeon, NCS 4040  
Portes : Bleu clair, NCS 1060



Les espaces dans lesquels les armoires sont installées doivent être surveillés par un système central de détection d'incendie.

Également adapté comme station de recharge pour vélo électrique.



**+ Construction en acier soudée de qualité supérieure**

Bâti avec socle de 150 mm de hauteur pour le protéger contre les salissures

**+ Électrification des casiers**  
**2 prises de courant 230 V par casier**

(types de prise : Schuko, FR, CH ou GB)  
**Exécution CH :** Câble de raccordement avec protection thermique selon la norme SN SEV 1011:2009/A1:2013. L'armoire est livrée totalement câblée et prête à être utilisée selon le principe « Plug and Go ».

**+ Portes en tôle pleine**

Portes battantes avec chants, montées à droite pour améliorer la stabilité et la protection contre les effractions. Bord d'impact avec protection en caoutchouc amortissant les bruits. Angle d'ouverture env. 110 degrés

**+ Système de passe-partout**

Le système de fermeture Key Lock est intégré de série pour une utilisation comme système de passe-partout. C'est-à-dire que cette clé passe-partout permet d'ouvrir tous les casiers, même s'ils ont une serrure différente.

**+ Aération intelligente**

Circulation optimale de l'air grâce à des orifices d'aération frontaux et arrière

**+ Alimentation à assurer par le client**

Tension de l'installation électrique 230 V 50 Hz. Ne pas dépasser la puissance max. de 3 000 watts (CH : 2000 W).

**+ Satisfait aux bases légales suivantes**

Directive basse tension 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE, directive RoHS 2011/65/UE (conformité CE).  
CH : SN SEV 1011:2009/A1:2012



# Systemes de fermeture



Serrure à cylindre  
(standard)



Fermeture manuelle à code  
(sur demande)



Pour cadenas  
(sur demande)



Systeme de fermeture à monnaie  
(sur demande)

# Accessoires



Exécution

Réf.

Clé passe-partout pour  
ouvrir tous les casiers **11.051.000**



Exécution

Réf.

Étiquettes blanches en  
papier, protection trans-  
parente incluse, pour  
l'étiquetage des portes **11.107.000**



# Des options attractives qui créent de la valeur ajoutée



**Portes battantes avec  
possibilité d'étiquetage**

en tôle pleine (standard)



**Portes battantes à fenêtre  
transparente**



**Portes battantes avec fente pour  
lettres**

et possibilité d'étiquetage, en tôle pleine

## TM-Online

La gamme Thur Metall dans son ensemble offre d'innombrables solutions pour vos différents besoins. Vous trouverez le catalogue complet, le catalogue d'actions, ThurScript ainsi que les instructions de montage ici :

[www.thurmetall.com](http://www.thurmetall.com)



# Multiplés possibilités d'utilisation

Pour les écoles, les bureaux, l'industrie automobile, la gastronomie



Vous trouverez d'autres armoires avec prises électriques dans notre catalogue principal :



Armoires à portes battantes

Armoires-vestiaires



**L'utilisation de matériaux de haute qualité, d'une technologie de machines de pointe, ainsi que de procédés de fabrication respectueux de l'environnement, un contrôle permanent de la qualité et la présence d'une équipe de collaborateurs motivés garantissent la longévité des produits dans un design soigné et indémodable avec un rapport qualité/prix impressionnant.**

#### ■ Qualité

Les armoires à tiroirs Thur Metall en tôle d'acier de haute qualité et les établis correspondants font partie des favoris de l'industrie et de l'artisanat. Que ce soit dans une salle de montage, un atelier, un laboratoire de recherche, un musée, un hôpital, un entrepôt pour petites pièces ou un showroom : Thur Metall sait convaincre lorsque des outils, du matériel stocké et des petites pièces doivent être disponibles de manière sécurisée, peu encombrante et organisée tout en étant facilement accessibles.

#### ■ 5 ans de garantie

Vous pouvez faire confiance à nos produits de qualité. C'est pourquoi nous offrons à nos clients une garantie de 5 ans sur l'ensemble de la gamme TM. Les plateaux d'établi et les pièces électroniques sont garantis 1 an.

#### ■ Production certifiée

La fabrication des produits Thur Metall est basée sur les normes suivantes :

**ISO 9001:2008** : Gestion de la qualité

**ISO 14001:2004** : Système de gestion environnementale

**OHSAS 18001:2007** : Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

#### ■ Surfaces de haute qualité

grâce à une technique de revêtement en poudre dernier cri, pour une résistance élevée à l'abrasion.

Tous les produits de divers coloris sont disponibles en **15 coloris standard** et **2 combinaisons de coloris** sans supplément de prix.

Le code couleur à trois chiffres fait partie de la référence (par ex. **.876**). Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque commande (par ex. **82.034.876**).

#### Couleurs standard :

<b>.875</b>	Bleu clair NCS S 1060-R80 B	<b>.966</b>	Jaune sécurité RAL 1023
<b>.010</b>	Bleu clair RAL 5012	<b>.240</b>	Rouge feu RAL 3000
<b>.876</b>	Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B	<b>.070</b>	Rouge rubis RAL 3003
<b>.170</b>	Bleu outremer RAL 5002	<b>.110</b>	Blanc pur RAL 9010
<b>.210</b>	Bleu brillant RAL 5007	<b>.020</b>	Gris clair RAL 7035
<b>.220</b>	Bleu turquoise RAL 5018	<b>.080</b>	Gris pigeon NCS S 4502-B
<b>.030</b>	Vert réséda RAL 6011	<b>.200</b>	Gris anthracite RAL 7016
		<b>.060</b>	Noir NCS S 9000-N

#### Combinaisons de coloris :

<b>.501</b>	Bâti/piètement : Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B Façades/portes : Bleu clair, NCS S 1060-R80 B
<b>.502</b>	Bâti/piètement : Gris anthracite, RAL 7016 Façades/portes : Gris clair, RAL 7035

Vous souhaitez encore plus de personnalisation ? Il vous suffit de créer votre propre combinaison de deux couleurs unies, sans supplément de prix. Autres coloris disponibles sur demande.

**Vente exclusivement par l'intermédiaire de magasins spécialisés :**

**THURMETALL**  
Personnalisé par défaut

Vous trouverez d'autres produits intéressants sur [www.thurmetall.com](http://www.thurmetall.com)