

THUR *EXPRESS* 2022

NOS MEILLEURES
OFFRES POUR VOUS !



TM-CLASSIC

UNIQUE & INIMITABLE

Jusqu'à 5 ans
de garantie sur
nos produits



Qualité supérieure grâce
à une capacité de charge
de 4 tonnes du bâti



Construction en tôle
d'acier de qualité supérieure

Design Thur Metall
classique identifiable
immédiatement
grâce aux coins
colorés

Teintes de couleur modernes
avec les couleurs standard bleu
pigeon et bleu clair

Bleu pigeon: NCS S 4040-R70 B (bâti/piétement)
Bleu clair: NCS S 1060-R80 B (façades/portes)

Armoires à tiroirs et pour machines, rollboys

- + Capacité de charge de 400 à 4000 kg pour une répartition uniforme de charge
- + Capacité de charge des tiroirs de 75 kg
- + Barre de poignée de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- + Surface utile des tiroirs :
Largeur 605 mm = 0,3 m², 805 mm = 0,42 m², 1005 mm = 0,54 m²
- + Extension totale des tiroirs
- + KEY Lock – notre système de fermeture standard à 2 clés



Utilisation du volume à 100 %
= exploitation parfaite



Extension différentielle sans traverse
= légèreté et souplesse de fonctionnement




Matériel de subdivision pratique utilisable
pour l'ensemble de la gamme



Fermetures centrales avec blocage individuel des tiroirs (système anti-basculement) de série



Poignée continue avec deux coins de couleur pour une identification immédiate et de larges possibilités d'étiquetage



Blocage individuel des tiroirs à droite sur toutes les armoires mobiles pour une utilisation d'une seule main



Réf.
86.504.501



Réf.
52.163.501



Réf.
52.162.501



Réf.
84.366.501



Réf.
52.160.501

Armoires à tiroirs

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	Prix EUR
6 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 2 × 200 mm)	805	695	1000	4000	65.791.501	1050.40
	1005	695	1000	4000	86.504.501	1221.30
7 tiroirs (2 × 75, 2 × 100, 1 × 150, 2 × 200 mm)	805	695	1000	4000	52.163.501	1128.30
	1005	695	1000	4000	84.260.501	1580.60
9 tiroirs (9 × 100 mm)	805	695	1000	4000	52.162.501	1317.00
	1005	695	1000	4000	86.432.501	1808.10
9 tiroirs (6 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm)	805	695	1200	4000	84.374.501	1604.70
	1005	695	1200	4000	84.376.501	1776.00
9 tiroirs (2 × 100, 6 × 150, 1 × 200 mm)	805	695	1400	4000	84.366.501	1706.20
	1005	695	1400	4000	84.368.501	1864.60

Armoire pour machine

Rebord relevé, 2 tiroirs (100 mm) et 2 rayons extensibles	805	724	1017	4000	52.160.501	1194.40
	1005	724	1017	4000	86.420.501	1446.00



Réf.
81.221.501



Réf.
52.240.501



Réf.
53.569.501



Réf.
53.567.501

Rollboys

Équipement

	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	Prix EUR
1 tiroir (1 × 150 mm)	605	695	992	400	81.221.501	795.00
5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm)	605	695	992	400	52.240.501	1050.00
5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) avec multiplex et 1 porte	1210	695	1030	400	53.569.501	1695.00
5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 2 × 200 mm) avec caoutchouc cannelé et 1 porte	1210	695	1005	400	53.567.501	1685.00



Insertions en mousse



Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes



Bacs plastique avec porte-étiquettes

Matériel de subdivision

compatibilité avec les réf.

	1	2	3	Réf.	Prix EUR
52.163.501	•	•	•	55.861.000	253.70
52.162.501		•		55.863.000	408.30
86.504.501	•	•		81.226.000	350.00
52.160.501		•	•	55.868.000	190.50
52.240.501		•		55.867.000	196.90

Établis et établis compacts

- + Capacité de charge de 360 à 1500 kg pour une répartition uniforme de charge
- + Pieds d'établi en tubes carrés 50 × 50 mm
- + Piétement d'établi en tube d'acier profilé 40 × 40 mm
- + Option d'équipement ultérieur d'un réglage en hauteur et d'une équerre de fixation pour le vissage au sol
- + Plateau d'établi multiplex, 40 mm
- + Extension totale des tiroirs
- + Surface utile des tiroirs : 500 × 600 mm = 0,30 m²
- + Capacité de charge des tiroirs : 75 kg







Réf.
52.253.876



Réf.
52.249.501



Réf.
65.800.501



Réf.
51.937.501


Établis

Équipement

2 pieds d'établi

2 pieds d'établi et 1 tiroir (1 × 150 mm)

2 pieds d'établi et 3 tiroirs (2 × 75, 1 × 150 mm)

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	 kg	Réf.	Prix EUR
1500	700	840	600	52.253.876	376.80
2000	700	840	360	52.250.876	433.50
1500	700	940	600	81.152.876	529.90
2000	700	940	360	81.153.876	571.10
1500	700	840	600	52.249.501	646.00
2000	700	840	360	52.248.501	682.70
1500	700	940	600	51.867.501	804.80
2000	700	940	360	51.876.501	851.70
1500	700	840	600	65.800.501	990.80
2000	700	840	360	65.730.501	1042.80
1500	700	940	600	51.933.501	1261.60
2000	700	940	360	51.937.501	1444.10





Réf.
52.246.501



Réf.
52.245.501




Réf.
51.964.501



Réf.
51.956.501

Établis

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	 kg	Réf.	Prix EUR
1 pied d'établi et 1 armoire à tiroirs avec 5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm)	1500	700	840	1500	52.246.501	1070.00
	2000	700	840	800	52.245.501	1119.70
1 pied d'établi et 1 armoire à tiroirs avec 6 tiroirs (3 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm)	1500	700	940	1500	51.946.501	1446.00
	2000	700	940	800	51.956.501	1581.70
2 armoires à tiroirs avec 8 tiroirs (2 × 75, 4 × 100, 1 × 150, 1 × 200 mm) et 1 porte	2000	700	840	800	51.964.501	2319.50
2 armoires à tiroirs avec 10 tiroirs (2 × 75, 6 × 100, 1 × 150, 1 × 200 mm) et 1 porte	2000	700	940	800	51.970.501	2820.20
2 armoires à tiroirs avec 8 tiroirs (2 × 75, 3 × 100, 1 × 150, 1 × 200, 1 × 300 mm) et 1 porte	2000	700	940	800	51.987.501	2719.10

Matériel de subdivision

compatibilité avec les réf.

	1	2	3	Réf.	Prix EUR
52.246.000		•		55.867.000	196.90
52.245.000		•		55.867.000	196.90



Insertions en mousse



Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes



Bacs plastique avec porte-étiquettes



Combinez un établi avec une superstructure d'établi avec ou sans électrification. Vous trouverez de plus amples informations à ce propos dans notre catalogue principal.



Réf.
53.478.876



Réf.
53.473.876



Réf.
52.298.501

Établis mobiles

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	Prix EUR
Établi mobile muni de 2 pieds d'établi et de roues fixes (caoutchouc plein, Ø 100 mm)	1500	700	940	400	53.478.876	668.40
Établi mobile muni de 2 supports d'établi et d'une unité mobile pouvant être abaissée (caoutchouc plein, Ø 100 mm)	1500	700	840/890	400	53.473.876	831.40
Établi mobile XXL avec 3 tiroirs (2 × 100, 1 × 300* mm) et unité mobile pouvant être abaissée (caoutchouc plein, Ø 100 mm)	1500	700	840/890	400	52.298.501	1741.30

*uniquement pour les tiroirs d'une hauteur frontale de 300 mm: capacité de charge de 200 kg

i Disponibles en option



Fermeture centrale électronique RIFD Lock



Matériel complet de subdivision des tiroirs



Unité mobile escamotable

Les roues pivotantes peuvent être rentrées/sorties à l'aide d'un levier rotatif. L'établi peut ainsi être déplacé partout ou utilisé à un endroit fixe.



Paroi arrière, hauteur 150 mm, multiplex 20 mm



Réf.
64.995.501



Réf.
64.606.501



Réf.
64.799.501



Réf.
64.798.501

Établis compacts

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	Prix EUR
3 tiroirs (2 × 150, 1 × 200 mm) et 1 porte (500 mm)	1500	700	840	1000	64.995.501	1018.10
3 tiroirs (2 × 150, 1 × 200 mm) et 1 porte (500 mm)	2000	700	840	1000	64.606.501	1221.20
2 tiroirs (2 × 150 mm) et 2 portes (350 mm)	1500	700	840	1000	64.799.501	934.20
2 tiroirs (2 × 150 mm) et 2 portes (350 mm)	2000	700	840	1000	64.798.501	1032.40

Matériel de subdivision

compatibilité avec les réf.	1	2	3	Réf.	Prix EUR
64.995.501		•		82.651.000	75.40
64.606.501		•		82.651.000	75.40
64.799.501		•		82.651.000	75.40
64.798.501		•		82.651.000	75.40



Insertions en mousse



Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes



Bacs plastique avec porte-étiquettes



Armoires universelles, armoires pour charges lourdes et armoires à casiers électriques

- + Portes battantes en tôle pleine avec poignée rotative à serrure de sécurité, 2 clés incl.
- + Capacité de charge de 500 à 1300 kg pour une répartition uniforme de la charge
- + Capacité de charge des rayons amovibles de 100 à 200 kg
- + Surface utile des tiroirs: $900 \times 400 \text{ mm} = 0,36 \text{ m}^2$
- + Capacité de charge des tiroirs à partir de 50 kg







Réf.
85.846.501



Réf.
85.855.501



Réf.
85.389.501



Réf.
53.081.876



Réf.
82.852.501



Réf.
82.946.501

Armoires à portes battantes

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	Prix EUR
2 rayons amovibles (100 kg)	1000	500	1000	500	85.846.501	491.20
4 rayons amovibles (100 kg)	1000	500	1950	500	85.847.501	575.00
	1250	580	1950	500	85.855.501	679.70

Armoire mobile à portes battantes

4 rayons amovibles (100 kg)	1005	740	1815	500	85.389.501	1100.00
-----------------------------	------	-----	------	-----	------------	---------

Armoire à rideau

4 rayons amovibles (100 kg), 1 tiroir (1 × 100* mm) et 1 rideau en PVC (gris clair, similaire au coloris RAL 7035)	1000	580	1950	500	53.084.876	1499.00
--	------	-----	------	-----	------------	---------

Armoires pour charges lourdes


3 rayons amovibles (200 kg), 3 tiroirs (1 × 75, 2 × 100 mm)	1100	620	1950	1300	82.852.501	1485.00
1 plateau en multiplex (extensible, 75 kg), 2 tiroirs (1 × 75, 1 × 150 mm), 1 rayon amovible (200 kg), parois intérieures de porte perforées et paroi arrière (en haut)	1100	620	1950	1300	82.946.501	1562.00



Réf.
85.274.501



Réf.
85.269.501



Version avec une prise de courant par casier



Version avec une ou deux prises de courant par casier



Idéal pour le stockage d'ordinateurs portables, de téléphones portables, de tablettes, de batteries pour outils et vélos électriques



Également disponible en option avec portes à fenêtre transparente



Armoires à casiers électriques

Avec socle (150 mm) de protection contre l'enclassement et portes en tôle pleine avec chants pour augmenter la protection anti-effraction. Fentes d'aération à l'arrière de chaque casier pour une circulation passive optimale de l'air. Un module électrique par casier, avec une ou deux prises de courant au choix. Portes avec serrure à cylindre, 2 clés pour chaque serrure. Conforme à la directive basse tension 2014/35/UE, à la directive CEM 2014/30/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE (conformité CE). CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012

Version	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Dim. des casiers (L x P x H, en mm)	Nombre Casiers	Prises de courant par casier	Réf.	Prix EUR
DE (Schuko)	415	500	1790	330 x 470 x 145	10	1	85.267.501	1403.40
	415	585	1790	400 x 500 x 400	4	2	85.273.501	1000.60
CH	415	500	1790	330 x 470 x 145	10	1	85.269.501	1403.40
	415	585	1790	400 x 500 x 400	4	2	85.274.501	1000.60
FR	415	500	1790	330 x 470 x 145	10	1	85.268.501	1403.40
	415	585	1790	400 x 500 x 400	4	2	85.275.501	1000.60
GB	415	500	1790	330 x 470 x 145	10	1	85.266.501	1403.40
	415	585	1790	400 x 500 x 400	4	2	85.276.501	1000.60



i Remarque

Ne pas utiliser en extérieur sans protection contre les intempéries et la corrosion. Les espaces dans lesquels les armoires sont installées doivent être surveillés par un système central de détection d'incendie.

 Également disponible avec RFID Lock

Postes de travail mobiles et armoires informatiques

- + Portes battantes en tôle pleine, 2 clés incl.
- + Rayons amovibles et extensibles adaptables selon les besoins





Réf.
85.310.501



Réf.
51.165.501

Poste de travail mobile

Version	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Réf.	Prix EUR
2 rayons amovibles (60 kg), rehausse de bureau avec couvercle rabattable (non verrouillable) et 1 porte	500	500	1290	885	85.310.501	722.00

Armoires informatiques

Avec tiroir à clavier (100 mm) avec support pour souris d'ordinateur. Casier pour moniteur adapté aux écrans de 21 pouces (L x P x H : 545 x 660 x 525 mm), équipé d'un panneau en verre de 4 mm et d'un ventilateur avec tapis filtrant. Armoire basse avec 1 porte battante, 1 bloc multiprise (5 x 230 V) avec interrupteur principal, 1 rayon amovible et 1 rayon extensible (capacité de charge de 75 kg).

DE/AT/NL (Schuko)	605	725	1600	–	51.166.501	1408.80
CH	605	725	1600	–	51.544.501	1471.70
FR/BE	605	725	1600	–	51.165.501	1278.70



Rehausse de bureau avec couvercle rabattable



Support de clavier avec tablette pour souris



Ventilateur

Systemes de stockage et de transport CN

- + Cadre interchangeable pour outils partiellement réglable en hauteur et en inclinaison
- + Jusqu'à 1300 kg de capacité de charge du bâti pour une répartition de charge uniforme





Réf.
65.772.876



Réf.
51.123.876




Système de bloc-support pour outils

en plastique de haute qualité (ABS) contenant toujours la même base (support de base), inserts modifiables réglables au sein d'un même type de rangement pour outils (parex. de SK 30 en SK 50), caches de supports de base noirs (standard).

Chariots de transport NC

Équipement

2 roues fixes et 2 roues pivotantes (Ø 100 mm, capacité de charge 400 kg), **1 rayon inférieur avec caoutchouc cannelé, 4 cadres interchangeables pour outils avec 8 logements** (32 rangements pour outils)

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Type de support	 kg	Réf.	Prix EUR
1095	545	930	ISO/SK 30-40-50	400	65.772.876	988.30
1095	545	930	VDI 30-40-50-60	400	65.773.876	988.30

Armoire à rideau CN

1 rideau avec poignée et serrure de sécurité (gris clair, similaire au coloris RAL 7035), **3 rayons de 2 x 26 et 1 x 32 logements** (84 rangements pour outils, capacité de charge 75 kg)

1005	690	1950	ISO/SK 30-40-50	1300	51.123.876	1985.40
1005	690	1950	VDI 30-40-50-60	1300	51.121.876	1985.40



Système de stockage et de transport

- + Capacité de charge du bâti de 400 à 500 kg pour une répartition de charge uniforme
- + Chariot de transport livré prêt à l'emploi
- + Portes battantes en tôle pleine avec poignée rotative à serrure de sécurité, 2 clés incl.
- + Surface utile des tiroirs : $900 \times 400 \text{ mm} = 0,36 \text{ m}^2$
- + Capacité de charge des tiroirs : 75 kg





Réf.
85.862.876



Réf.
85.746.501



Réf.
85.845.501

Unité de transport

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de récipients × dimension		Réf.	Prix EUR
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein de stationnement (Ø 125 mm, capacité de charge 400 kg), 10 rails de support (4 × 130, 6 × 80 mm)	1015	600	1155	54 × 3, jaune 24 × 4, rouge	400	85.862.876	902.30

Armoires à récipients

2 portes battantes, 7 rayons amovibles (60 kg)	1000	300	1950	60 × 5Z, rouge	500	85.746.501	1549.10
---	------	-----	------	----------------	-----	-------------------	----------------

Armoire de grand volume

2 portes battantes avec paroi arrière perforée, 9 rayons amovibles (60 kg), 3 tiroirs (3 × 100 mm)	1100	620	1950	15 × 5Z, jaune 21 × 4, bleu 70 × 3, rouge 40 × 2, jaune	500	85.845.501	2356.90
---	------	-----	------	--	-----	-------------------	----------------



Récipient synoptique

Les récipients synoptiques de différentes tailles, couleurs et équipements offrent une bonne visibilité et exploitent de manière optimale le volume de l'armoire. Les récipients résistent aux principaux acides, huiles et lessives alcalines, absorbent les sons sur les convoyeurs, et résistent aux températures comprises entre -20° et +100 °C dans le cas d'une utilisation correcte. Version : polypropylène.



Taille	2	3	4	5Z
L × P × H (mm)	101 × 90 × 50	103 × 164 × 75	149 × 231 × 125	210 × 329 × 150

TM-ELEGANCE

ATTRAYANT & AVANTAGEUX

Satisfaction garantie des
besoins du client

Livré monté* –
prêt à l'emploi

Armoires à tiroirs à
extension totale



Construction en
tôle d'acier de qualité
supérieure

5 ans de garantie
et production certifiée
ISO

Coins gris assortis
aux poignées

Design élégant grâce à la
combinaison de couleurs gris
clair et gris anthracite

Gris clair: RAL 7035 (bâti/piétement)
Gris anthracite: RAL 7016 (façades/portes)

Armoires à tiroirs et chariots de préparation de commandes

- + Capacité de charge de 400 à 4000 kg pour une répartition uniforme de charge
- + Capacité de charge des tiroirs de 75 kg
- + Barre de poignée de tiroirs avec grande surface d'étiquetage
- + Surface utile des tiroirs: largeur 805 mm = 0,42 m², largeur 1005 mm = 0,54 m²
- + Extension totale des tiroirs
- + KEY Lock – notre système de fermeture standard à 2 clés





Réf.
81.557.516



Réf.
53.472.516



Réf.
81.569.516




Réf.
81.570.516



Réf.
84.118.200

Armoires à tiroirs

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	 kg	Réf.	Prix EUR
6 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 2 × 200 mm)	805	695	1000	4000	53.472.516	927.50
7 tiroirs (2 × 75, 2 × 100, 1 × 150, 2 × 200 mm)	805	695	1000	4000	81.557.516	1017.10
9 tiroirs (2 × 75, 6 × 100, 1 × 150 mm)	805	695	1000	4000	81.569.516	1165.20
7 tiroirs (5 × 100, 2 × 200 mm)	1005	695	1000	4000	81.570.516	1223.90

Chariots de préparation des commandes

3 surfaces de rangement (2 montées en permanence, 1 réglable en hauteur) 1 rebord relevé avec caoutchouc cannelé , 1 poignée de poussée (chromée), 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc avec frein de stationnement (Ø 100 mm)	565	725	810	400	84.118.200	322.80
---	-----	-----	-----	-----	------------	--------



Insertions en mousse

Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes

Bacs plastique avec porte-étiquettes

Matériel de subdivision

compatibilité avec les réf.	1	2	3	Réf.	Prix EUR
53.472.516		•		53.437.000	229.70
81.557.516	•	•		17.589.000	247.50
81.569.516	•	•		17.590.000	471.70
81.570.516	•	•		17.591.000	404.70

Établis standard et établis compacts

- + Capacité de charge de 360 à 1500 kg pour une répartition uniforme de charge
- + Pieds d'établi standard en tubes carrés 50 × 50 mm
- + Piétement d'établi compact en tube d'acier profilé 40 × 40 mm
- + Possibilité d'équiper ultérieurement l'établi d'équerres de fixation pour le vissage au sol et le réglage en hauteur
- + Plateau d'établi multiplex, 40 mm
- + Extension totale des tiroirs
- + Surface utile des tiroirs : 500 × 600 mm = 0,30 m²
- + Jusqu'à 75 kg de capacité de charge des tiroirs







Réf.
51.050.020



Réf.
52.193.020



Réf.
81.573.516



Réf.
52.190.516

Établis

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	Prix EUR
2 pieds d'établi	1500	700	840	600	51.048.020	343.50
	2000	700	840	360	51.050.020	391.80
1 pied d'établi, 1 armoire à tiroirs avec 4 tiroirs (2 × 150, 2 × 200 mm)	1500	700	840	1500	81.573.516	920.60
	2000	700	840	800	81.574.516	996.30

Établis mobiles

Établi mobile muni de 2 pieds d'établi et de roues fixes (caoutchouc plein, Ø 100 mm)	1075	700	975	400	52.193.020	875.00
Établi mobile muni de 2 pieds d'établi, de roues fixes (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et d' 1 tiroir (1 × 150 mm)	1075	700	975	400	52.190.516	1142.00



Insertions en mousse

Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes

Bacs plastique avec porte-étiquettes

Matériel de subdivision

compatibilité avec les réf.

	1	2	3	Réf.	Prix EUR
81.573.516		•		17.592.000	121.30
81.574.516		•		17.592.000	121.30



Réf.
85.204.516




Réf.
85.203.516



Réf.
85.207.516

Établis compacts

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	 kg	Réf.	Prix EUR
3 tiroirs (3 × 200 mm, 65 kg), 1 rayon amovible (galvanisé, 30 kg), 1 porte (600 mm), 1 barre de poussée , 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein de stationnement (caoutchouc plein, Ø 100 mm)	1500	700	880	400	85.204.516	1342.30
3 tiroirs (3 × 200 mm, 65 kg), 1 rayon amovible (galvanisé, 30 kg), 1 porte (600 mm) et pieds avec compensation de la hauteur	1500	700	840	1000	85.203.516	944.90
3 tiroirs (3 × 200 mm, 65 kg), 2 rayons amovibles (galvanisés, 30 kg), 2 portes (600 mm) et pieds avec compensation de la hauteur	2000	700	840	1000	85.207.516	1204.00



Armoires à portes battantes et coulissantes

- + Extension et adaptation modulaires à tout moment
- + Capacité de charge de 500 à 4000 kg pour une répartition uniforme de la charge
- + Portes battantes en tôle pleine avec poignée rotative à serrure de sécurité
- + Portes coulissantes en tôle pleine à double chant renforcées avec KEY Lock, 2 clés incl.
- + Rayons amovibles galvanisés d'une capacité de charge de 60 à 75 kg
- + Capacité de charge des tiroirs: 75 kg





Réf.
82.947.516



Réf.
53.204.516



Réf.
53.598.516



Réf.
58.749.516



Réf.
58.747.516

Armoires à portes battantes

Équipement/version

	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	 kg	Réf.	Prix EUR
4 rayons amovibles (60 kg)	1000	400	1950	500	82.947.516	497.00
	1000	500	1950	500	62.487.516	535.30

Armoires électriques à portes battantes :

2 blocs multiprises avec interrupteur marche/arrêt montés sur la paroi latérale, 4 rayons amovibles (60 kg)

DE/AT/NL (Schuko, 2 × 5 prises 230 V)	1000	580	1950	500	53.204.516	1174.40
CH (2 × 4 prises 230 V*)	1000	580	1950	500	53.203.516	1174.40
FR/BE (2 × 5 prises 230 V)	1000	580	1950	500	53.205.516	1174.40
GB/IR (2 × 5 prises 230 V)	1000	580	1950	500	85.241.516	1174.40

* y compris fusible thermique selon l'ordonnance CH

Rayonnage à tiroirs modulaire TM

Socle pour transpalette (sans panneau frontal), 2 rayons amovibles (75 kg), 6 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 2 × 200 mm)

	1000	695	2100	1000	53.598.516	1430.50
--	------	-----	------	------	------------	---------

Armoires à portes coulissantes

2 rayons amovibles (60 kg)

	1000	400	1000	500	58.747.516	1483.60
	1000	500	1000	500	58.756.516	1556.20

4 rayons amovibles (60 kg)

	1000	400	1950	500	58.748.516	1813.00
	1000	500	1950	500	58.749.516	1896.60

Armoires-vestiaires

- + Portes battantes en tôle pleine, 2 clés incl.
- + Rayons amovibles et extensibles adaptables selon les besoins
- + Solution de rangement conforme à la norme DIN 4547-2011
- + Jusqu'à 500 kg de capacité de charge du bâti pour une répartition de charge uniforme
- + Système de fermeture KEY Lock à clé ou serrure de sécurité à poignée rotative





Réf.
53.260.516



Réf.
53.259.516



Réf.
53.079.516

Armoires-vestiaires

Équipement par compartiment

1 porte battante en tôle pleine (fixation à droite, pivots montés),
1 rayon à chapeau (25 kg), **1 tringle à vêtements** (3 crochets),
1 porte-serviettes, KEY Lock, fentes d'aération (sur le couvercle/
 le fond du bâti)

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Compartiments	Réf.	Prix EUR
900	500	1800	3	53.259.516	544.30
1200	500	1800	4	53.260.516	663.10

Armoire-vestiaire à portes battantes

2 portes battantes en tôle pleine, 4 rayons amovibles
 (galvanisés, 60 kg), **1 tringle à vêtements** (3 crochets),
serrure de sécurité à poignée rotative

1000	500	1950	1	53.079.516	657.90
------	-----	------	---	------------	--------



Disponibles en option



Différents systèmes de fermeture

Serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, systèmes de fermeture pour cadenas et systèmes de fermeture électroniques disponibles.



Tables d'emballage

- + Revêtement de surface par pulvérisation
- + Extension possible à tout moment avec des produits du catalogue principal
- + Montage simple et rapide
- + Plateau de table d'emballage en résine synthétique de 40 mm
- + Charge utile de 200 kg pour une répartition de charge uniforme
- + Capacité de charge des superstructures: 50 kg
- + Pieds des tables d'emballage réglables en hauteur, 740 – 1090 mm





Réf.
55.790.200



Nos modèles de tables d'emballage sont également disponibles en version mobile. Vous trouverez de plus amples informations à ce propos dans notre catalogue principal.



Réf.
55.791.502



Réf.
55.792.502

Tables d'emballage

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	Prix EUR
2 pieds de table d'emballage	1500	800	740–1090	200	55.790.200	539.00
2 pieds de table d'emballage, 1 structure de table d'emballage avec 2 montants porteurs, 2 rayons amovibles (50 kg) et 10 cloisons intermédiaires pour rayons	1500	800	740–1090	200	55.791.502	875.00
2 pieds de table d'emballage, 1 structure de table d'emballage avec 2 montants porteurs, 2 rayons amovibles (50 kg), 10 cloisons intermédiaires pour rayons, 1 support pour rouleau de papier et 1 dispositif de coupe	1500	800	740–1090	200	55.792.502	1750.00



THURSCRIPT

Le système d'étiquetage pour la conception d'étiquettes personnalisées

- + Système d'étiquetage simple et propre en quatre étapes
- + Compatible avec tous les produits TM et de nombreux matériels de subdivision
- + Téléchargement gratuit sur notre site Internet
- + Génération de codes-barres et importation de données possibles via la connexion à une base de données
- + Impression possible avec n'importe quel type d'imprimante courante
- + Diverses tailles d'étiquettes et feuilles A4 perforées disponibles



1
Téléchargement sur
thurmetall.com > Centre média > Logiciel d'étiquetage



2
Conception
des étiquettes avec le logiciel **THURScript**



3
Impression
avec les feuilles d'étiquettes adaptées **THURScript** et découpage à la taille souhaitée aux endroits perforés



4
Insertion
des étiquettes dans la poignée continue (retirer la fenêtre de contrôle de la poignée continue du tiroir et insérer l'étiquette latéralement)

Feuilles d'étiquettes THURScript

combinable avec

Poignée continue de tiroir classique TM

Pack universel THURScript

Support de code-barres

Utilisable pour les formats (largeur × hauteur)

210 × 30 mm ou 70 × 30 mm

47 × 12 mm (76 étiquettes)

47 × 18 mm (52 étiquettes)

27 × 12 mm (133 étiquettes)

62 × 21,8 mm

Réf.

19.035.000

80.325.000

19.031.000





Workshop Trolley PRO

Caractéristiques des équipements améliorées, plus de fonctions, meilleure ergonomie : le **Workshop Trolley PRO** de notre gamme de **produits TM-WORKMAN** vous procure encore plus d'avantages grâce sa construction robuste et de qualité en tôle d'acier, sa surface de rangement en acier chromé et en plastique ainsi qu'à ses tiroirs équipés du système Softclose. La solution parfaite pour tous les ateliers, qu'ils soient professionnels ou privés.

2
ANS DE
GARANTIE



- + Surface de rangement et de travail supplémentaires
- + Capacité de charge optimale de 40 kg par tiroir et de 250 kg pour les roues
- + Poignée latérale ergonomique et stable
- + Mobilité totale grâce aux deux roues fixes souples et aux deux roues pivotantes en caoutchouc plein
- + Sécurité de travail parfaite grâce au système de fermeture qui empêche toute ouverture involontaire lors des déplacements
- + Accessoires en option : bacs en plastique et nombreux accessoires à accrocher à la paroi latérale perforée*

Workshop Trolley PRO

Équipement

	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	Prix EUR
Cache en acier chromé et en plastique, fermeture centrale avec 2 clés, 6 tiroirs (4 × 75, 1 × 150, 1 × 200 mm, 40 kg), paire de porte-roues (hauteur 180 mm, Ø 125 mm)	850	535	955	250	80.718.502	1 pièce 678.60 dès 6 pcs. 585.70
Cache en acier chromé et en plastique, fermeture centrale avec 2 clés, 6 tiroirs (4 × 75, 1 × 150, 1 × 200 mm, 40 kg), paire de porte-roues (hauteur 180 mm, Ø 125 mm), avec kit d'outils inclus*	850	535	955	250	80.719.502	1 pièce 1192.90 dès 6 pcs. 1057.10

*Pour plus d'informations sur le contenu du kit d'outils et sur les autres accessoires en option, consultez le site Internet sur tm-workman.com.

THUR EXPRESS 2022

NOS MEILLEURES
OFFRES POUR VOUS !

Bases de calcul de l'écotaxe

P.	Référence	Poids kg	Code douanier
6	52.163.501	130.00	94032010
6	84.260.501	159.00	94032010
6	52.162.501	143.00	94032010
6	86.432.501	161.00	94032010
6	65.791.501	200.00	94032010
6	86.504.501	146.00	94032010
6	84.374.501	170.00	94032010
6	84.376.501	197.00	94032010
6	84.366.501	182.00	94032010
6	84.368.501	210.00	94032010
6	52.160.501	113.00	94032010
6	86.420.501	141.00	94032010
7	81.221.501	51.00	94032010
7	52.240.501	100.00	94032010
7	53.569.501	100.00	94032010
7	53.567.501	95.00	94032010
7	55.861.000	9.90	73269022
7	55.863.000	26.00	94032010
7	81.226.000	18.00	73269022
7	55.868.000	6.80	73269022
7	55.867.000	8.80	73269022
10	52.253.876	58.00	94032010
10	52.250.876	74.00	94032010
10	81.152.876	53.00	94032010
10	81.153.876	62.00	94032010
10	52.249.501	80.00	94032010

P.	Référence	Poids kg	Code douanier
10	52.248.501	90.00	94032010
10	51.867.501	100.00	94032010
10	51.876.501	100.00	94032010
10	65.800.501	108.00	94032010
10	65.730.501	117.00	94032010
10	51.933.501	108.00	94032010
10	51.937.501	117.00	94032010
11	52.246.501	131.00	94032010
11	52.245.501	145.00	94032010
11	51.946.501	143.00	94032010
11	51.956.501	152.00	94032010
11	51.964.501	204.00	94032010
11	51.970.501	204.00	94032010
11	51.987.501	204.00	94032010
12	53.478.876	56.78	94032010
12	53.473.876	82.00	94032010
12	52.298.501	200.00	94032010
13	64.995.501	123.00	94032080
13	64.606.501	134.50	94032080
13	64.799.501	94.50	94032080
13	64.798.501	123.00	94032080
13	82.651.000	3.80	94039010
16	85.846.501	38.50	94032080
16	85.847.501	67.50	94032080
16	85.855.501	96.50	94032080
16	85.389.501	71.00	94032080

P.	Référence	Poids kg	Code douanier
16	53.081.876	55.15	94039010
16	82.852.501	164.00	94032080
16	82.946.501	160.00	94032080
17	85.268.501	73.00	94032080
17	85.275.501	39.85	94032080
19	85.310.501	29.93	94032080
19	51.166.501	81.00	94032010
21	65.772.876	57.00	94032010
21	65.773.876	57.00	94032010
21	51.123.876	145.00	94032010
21	51.121.876	145.00	94032010
23	85.862.876	55.00	94032080
23	85.746.501	64.00	94032080
23	85.845.501	158.00	94032080
27	53.472.516	95.50	94032010
27	81.557.516	126.00	94032010
27	81.569.516	141.00	94032010
27	81.570.516	146.00	94032010
27	84.118.200	22.70	94032010
27	53.437.000	18.84	73269022
27	17.589.000	10.80	73269022
27	17.590.000	22.00	73269022
27	17.591.000	22.80	73269022
30	51.048.020	56.00	94032010
30	51.050.020	67.00	94032010
30	81.573.516	121.00	94032010

P.	Référence	Poids kg	Code douanier
30	81.574.516	122.00	94032010
30	52.193.020	72.00	94032010
30	52.190.516	72.00	94032010
30	17.592.000	4.20	73269022
31	85.204.516	1.00	94032080
31	85.203.516	86.65	94032080
31	85.207.516	105.32	94032080
33	82.947.516	61.50	94032080
33	62.487.516	67.50	94032080
33	53.205.516	84.31	94032080
33	53.598.516	120.00	94032010
33	58.747.516	31.00	94032080
33	58.756.516	34.00	94032080
33	58.748.516	55.00	94032080
33	58.749.516	59.00	94032080
35	53.259.516	61.07	94032080
35	53.260.516	77.20	94032080
35	53.079.516	62.81	94039010
37	55.790.200	32.00	94032010
37	55.791.502	54.00	94032010
37	55.792.502	63.00	94032010
38	19.035.000	0.20	48219000
38	80.325.000	0.10	48219000
38	19.031.000	0.10	48219000
39	80.718.502	65.00	94032080
39	80.719.502	70.00	94032080

Vente exclusivement par des distributeurs spécialisés



Édition janvier 2022, valable jusqu'au 31. décembre 2022.

Prix hors taxes et hors frais de transport (sous réserve de modifications). Supplément pour petites quantités de EUR 39.- pour les commandes inférieures à EUR 390.-.

Vous trouverez notre
gamme complète sur
www.thurmetall.com