


PROTECTION D'OUTILS

K-POT



SOMMAIRE

PROTECTION D'OUTILS

K-POT

Pages

▶ **4** LA GAMME PROTECTION D'OUTILS K-POT



▶ **5** PROTECTION D'OUTILS À INSÉRER SUR L'ÉCROU DU PORTE-OUTILS

▶ Modèle TCA



▶ **5** PROTECTION D'OUTILS À INSÉRER SUR L'OUTIL

▶ Modèle TCB



▶ **6** PROTECTION D'OUTILS UNIVERSELLE

▶ Modèle TCC

▶ **7** NOS SERVICES

LA GAMME DE PROTECTION D'OUTILS K-POT

Les systèmes de protection d'outils garantissent la sécurité de l'opérateur sur son poste de travail et protègent l'outil quelle que soit sa forme.

Le bénéfice est double : protégez vos outils de manière optimisée en réduisant la casse et évitez les accidents de travail.

BENEFICES

► Sécurité

- Prévention des risques de blessure des opérateurs sur les parties tranchantes de l'outil

► Économie

- Protection contre les chocs et donc contre la casse d'outils
- Réutilisation possible à l'infini

► Ergonomie

- Organisation rationnelle des postes de travail ou des armoires

► Image de marque

- Présentation attrayante
- Système adopté dans de grands groupes aéronautiques et automobiles

Protection optimale des utilisateurs et des outils !



Avant : risque de blessure



Après : l'espace de travail est protégé




Ne tombe pas !

PROTECTION D'OUTILS À INSÉRER SUR L'ÉCROU DU PORTE-OUTILS

Modèle TCA

Les protections d'outils coupants K-POT type TCA s'insèrent facilement sur l'écrou du porte-outils grâce à sa structure déformable et sont maintenues fermement par une structure en plastique. Ainsi le TCA ne bouge pas quelle que soit la position du porte-outils. Grâce à sa plage de serrage de 2 mm vous pourrez l'adapter sur la plupart de vos porte-outils.



Désignation	D	C	d	H	h	h1	h2	Condt.	Code article
TCA 2022	20 - 22	29	8	100	70	30	70	1	1-2001001
TCA 2830	28 - 30	34	14	130	90	40	90	1	1-2001003
TCA 3436	34 - 36	41	14	135	90	45	90	1	1-2001004
TCA 4043	40 - 43	47	20	152	105	47	105	1	1-2001005
TCA 4650	46 - 50	54	20	167	120	47	120	1	1-2001006

Dimensions indiquées en mm

PROTECTION D'OUTILS À INSÉRER SUR L'OUTIL


Modèle TCB

Les protections d'outils coupants K-POT type TCB se fixent sur tout outil ayant un diamètre compris entre 8 et 20 mm et entre 20 et 42 mm.

Elles sont fixées fermement par une structure formée de picots en plastique.

Les protections TCB sont maintenues sur l'outil quelle que soit leur position.

Attention, les TCB sont livrées démontées.



Désignation	D	C	H	h1	h2	Condt.	Code article
TCB 0820	8 - 20	33	82	52	30	1	1-2042071
TCB 2042	20 - 42	54	102	62	40	1	1-2042072

Dimensions indiquées en mm

PROTECTION D'OUTILS UNIVERSELLE

Modèle TCC


Les protections d'outils coupants K-POT type TCC permettent de protéger des outils ou tout objet coupant d'un diamètre compris entre 5,4 et 60 mm

Leur structure souple de forme ovale se déforme manuellement pour s'adapter et se maintenir parfaitement sur l'objet à protéger.

Les TCC sont transparents ce qui permet de contrôler l'état de l'outil ou de l'objet sans enlever la protection.

Les protections d'outils TCC sont la solution la plus universelle de la gamme car leur usage est polyvalent.

Très économique, ce système peut être déployé dans tous les domaines d'activité.




Désignation	D	h1	H	Condt.	Code article
TCC 0607	5,4 - 6,7	35	40	10	1-2042167
TCC 0709	6,8 - 8,9	35	40	10	1-2042168
TCC 0911	8,9 - 10,9	65	70	10	1-2042169
TCC 1113	10,9 - 13,4	65	70	10	1-2042170
TCC 1418	13,8 - 17,8	100	110	10	1-2042171
TCC 1822	17,8 - 22,4	100	110	10	1-2042172
TCC 2228	22,3 - 28	135	150	10	1-2042173
TCC 2836	28 - 36	130	150	10	1-2042174
TCC 3646	36,2 - 47	165	190	10	1-2042175
TCC 4760	49 - 60	160	190	10	1-2042176

Dimensions indiquées en mm

Mode d'emploi



Coupez en fonction du besoin



- 1- Exercez un pression sur l'une des extrémités du TCC
- 2- Insérez l'outil

ACEMTEC
GROUPE DORISE

03 25 90 34 47

commercial@acemtec.fr

www.groupedorise.fr

DMI
GROUPE DORISE

05 34 40 16 40

commercial@dmis1.com

www.groupedorise.fr

ILTEC
GROUPE DORISE

04 75 48 91 49

commercial@iltec-france.com

www.groupedorise.fr

LANGLET
GROUPE DORISE

03 22 60 22 00

commercial@langlet.fr

www.groupedorise.fr

MECACOUPÉ
GROUPE DORISE

02 48 65 17 11

commercial@mecacoupe.com

www.groupedorise.fr

